

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Sausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

UFI: 6250-10GK-U00A-V32V

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos / mišinio panaudojimas Kavos aparatų kalkių šalinimo tabletės

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Mišinio panaudojimasJURA Elektroapparate AG
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0)62 389 82 33JURA Elektogeräte Vertriebs-GmbH
D-90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 25 25 0**Medžiagos:**Oxytabs GmbH
- Member of the Medea Group -
Pellwormer Straße 1
D-24768 Rendsburg**Informacijos šaltinis:**Tel.: +49 4331 69620 0
Fax: +49 4331 69620 22
E-Mail: info@oxytabs.de

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Apsinuodijimų informacijos biuras
+370 (5) 2362052

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4	H302 Kenksminga prarijus.
Skin Irrit. 2	H315 Dirgina odą.
Eye Irrit. 2	H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
Skin Sens. 1	H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
STOT SE 3	H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
Aquatic Chronic 3	H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminyje klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

Pavojaus piktogramos

GHS07

Signalinis žodis Atsargiai

(Tęsinys 2 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 1 tęsinys)

Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

Maleino rūgštis

Pavojingumo frazės

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P301+P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietines taisykles.

2.3 Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT:

Šiame mišinyje nėra sudedamųjų dalių, priskiriamų patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) medžiagoms, kurių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

vPvB:

Šiame mišinyje nėra sudedamųjų dalių, priskiriamų labai patvarių ir labai bioakumuliacinių (vPvB), kurių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas

95-14-7 | Benzotriazolas

Sąrašas II

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai

Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 ES numeris: 607-095-00-3 Reg.nr.: 01-2119488705-25	Maleino rūgštis Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Konkreči koncentracijos riba: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 %	25-<50%
CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 ES numeris: 016-026-00-0 Reg.nr.: 01-2119488633-28	Sulfamido rūgštis Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	25-<50%
CAS: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 ES numeris: 613-350-00-X Reg.nr.: 01-2119979079-20	Benzotriazolas Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302	≥0,25-<2,5%

Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Sausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 2 tęsinys)

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.

Po kontakto su oda:

Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.

Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.

Po kontakto su akimis:

Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.

Prarijus:

Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.

Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Odos dirginimas

Alerginiai reiškiniai

Skrandžio ar žarnyno negalavimai

Rijimo sunkumai

Gerklės skausmas

Kosulys

Akių dirginimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO₂, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens srove.

Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.

Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:

Anglies dioksidas (CO₂)

Anglies monoksidas (CO)

Sieros dioksidas (SO₂)

Natrio oksidas (Nox)

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ypatingos saugos priemonės:

Dėvėti pilnos apsaugos kostiumą.

Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Vengti dulkių susidarymo.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti mechaniniu būdu.

Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas.

(Tęsinys 4 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 3 tęsinys)

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
 Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.
 Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudojant pagal instrukciją, nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogdimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimas:

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti tik originalioje talpoje.

Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.

Kitos sandėliavimo nuorodos:

Saugoti nuo drėgno oro ir vandens.

Talpas laikyti sandariai uždarytas.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

DNEL lygių		
110-16-7 Maleino rūgštis		
Dermalinis(ė)	Ilgalaikis poveikis, vietinis	3 mg/cm ² (Darbuotojai)
Inhaliacinis(ė)	Trumpalaikis poveikis, vietinis	3 mg/m ³ (Darbuotojai)
	Trumpalaikis poveikis, sisteminis	3 mg/m ³ (Darbuotojai)
	Ilgalaikis poveikis, vietinis	3 mg/m ³ (Darbuotojai)
	Ilgalaikis poveikis, sisteminis	3 mg/m ³ (Darbuotojai)
5329-14-6 Sulfamido rūgštis		
Oralinis(ė)	Ilgalaikis poveikis, sisteminis	5 mg/kg (bendroji populiacija)
Dermalinis(ė)	Ilgalaikis poveikis, sisteminis	5 mg/kg (bendroji populiacija)
		10 mg/kg (Darbuotojai)
Inhaliacinis(ė)	Ilgalaikis poveikis, sisteminis	17,4 mg/m ³ (bendroji populiacija)
		70,5 mg/m ³ (Darbuotojai)
95-14-7 Benzotriazolas		
Oralinis(ė)	Trumpalaikis poveikis, sisteminis	0,54 mg/kg (Vartotojai)
	Ilgalaikis poveikis, sisteminis	0,54 mg/kg (Vartotojai)
Dermalinis(ė)	Ilgalaikis poveikis, sisteminis	1,08 mg/kg (Darbuotojai)
		0,54 mg/kg (Vartotojai)
Inhaliacinis(ė)	Ilgalaikis poveikis, sisteminis	19 mg/m ³ (Darbuotojai)
		9,55 mg/m ³ (Vartotojai)
PNEC lygių		
110-16-7 Maleino rūgštis		
Šviežias vanduo		0,1 mg/l

(Tęsinys 5 psl.)

**Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878**

Spausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 4 tęsinys)

Jūros vanduo	0,01 mg/l
Nuosėdos (gėlas vanduo)	0,334 mg/kg
Nuosėdos (jūros vanduo)	0,0334 mg/kg
Grindys	0,0415 mg/kg
Nuotekų valymo įrenginiai	44,6 mg/l
Pavienis išleidimas	0,4281 mg/l
5329-14-6 Sulfamido rūgštis	
Šviežias vanduo	1,8 mg/l
Jūros vanduo	0,18 mg/l
Nuosėdos (gėlas vanduo)	8,36 mg/kg
Nuosėdos (jūros vanduo)	0,84 mg/kg
Grindys	5 mg/kg
Nuotekų valymo įrenginiai	20 mg/l
95-14-7 Benzotriazolas	
Šviežias vanduo	0,0194 mg/l
Jūros vanduo	0,0194 mg/l
Nuosėdos (gėlas vanduo)	0,00375 mg/kg
Nuosėdos (jūros vanduo)	0,00375 mg/kg
Grindys	0,003 mg/kg
Nuotekų valymo įrenginiai	39,4 mg/l
Pavienis išleidimas	0,158 mg/l

Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolė

Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

Asmens saugos priemonės:

Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

Kvepavimo takų apsauga: Jei susidaro dulkių, naudokite daleles filtruojančią dulkių kaukę pagal EN 149.

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės pagal EN 374

Pirštinių medžiaga

Nitrilo kaučiukas

Rekomenduojamas medžiagos storis: $\geq 0,2$ mm

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi.

Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis >480 minučių (prasiskverbimo lygis: 6)

Ilgalaikiam kontaktui tinka pirštinės iš šių medžiagų: Nitrilo kaučiukas

Akių apsauga: Sandariai prigludę apsauginiai akiniai pagal EN 166

Kūno apsauga: Apsauginiai darbo drabužiai pagal EN 13982-1

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendra informacija

Fizinė būseną

Tvirta(s)

(Tęsinys 6 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 5 tęsinys)

Spalva:	Balta ir mėlyna
Kvapas:	Būdinga(s)
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Nenustatyta.
Lydimosi/užšalimo temperatūra:	Nenustatyta
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	Nevartotina.
Degumas (kietų medžiagų, dujų):	Nenustatyta.
Sprogimo riba :	
Žemutinė:	Nenustatyta.
Viršutinė	Nenustatyta.
Pliūpsnio temperatūra:	Nevartotina.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nenustatyta.
Skilimo temperatūra:	Nenustatyta.
pH vertė esant 20 °C (68 °F):	2,15 (0,1%)
Klampa:	
Kinematinis:	Nevartotina.
Dinaminis:	Nevartotina.
Tirpumas	
vandeniui:	Lengvai tirpus(i).
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Nenustatyta.
Garų slėgis:	Nevartotina.
Tankis ir (arba) santykinis tankis	
Tankis:	Nenustatyta.
Santykinis tankis:	Nenustatyta.
Garų tankis	Nevartotina.
Dalelių savybės	Žr. 3 pkt.

9.2 Kita informacija

Išvaizda:	
Forma:	Tabletės
Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui	
Uždegimo temperatūra:	Produktas savaime neužsidega.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelia sprogo pavojaus.
Tirpiklių sudėtis:	
VOC (EC)	0,00 %
Kietųjų dalelių kiekis:	100,0 %
Sudėties pakeitimas	
Garavimo greitis	Nevartotina.

Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogstamosios medžiagos	atkrenta
Degiosios dujos	atkrenta
Aerozoliai	atkrenta
Oksiduojančiosios dujos	atkrenta
Suslėgtosios dujos	atkrenta
Degieji skysčiai	atkrenta
Degios kietos medžiagos	atkrenta
Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
Piroforiniai skysčiai	atkrenta
Piroforinės kietosios medžiagos	atkrenta
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu	atkrenta

(Tęsinys 7 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 6 tęsinys)

Oksiduojantieji skysčiai	atkrenta
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos	atkrenta
Organiniai peroksidai	atkrenta
Metалų koroziją sukeliančios medžiagos	atkrenta
Desensibilizuoti sprogmensys	atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10.2 Cheminis stabilumas

Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra tinkamai sandėliuojant ir vartojant.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4 Vengtinės sąlygos Saugoti nuo drėgno oro ir vandens.

10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas Kenksminga prarijus.

Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

110-16-7 Maleino rūgštis

Oralinis(ė)	LD50	708 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	1.560 mg/kg (rabbit)

95-14-7 Benzotriazolas

Oralinis(ė)	LD50	500 mg/kg (rat) (OECD 423)
Dermalinis(ė)	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)

Pirminis perštėjimo efektas:

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis) Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

95-14-7	Benzotriazolas	Sąrašas II
---------	----------------	------------

(Tęsinys 8 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapis 7 tęsinys)

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Vandeninis toksiškumas:

110-16-7 Maleino rūgštis

LC50/96h	75 mg/l (Lepomis macrochirus) (EPA 660/3-75-009)
EC50/48h	42,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h	74,35 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

5329-14-6 Sulfamido rūgštis

LC50/96h	70,3 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/3h	>200 mg/l (Aktyvintas dumblas) (OECD 209)
EC50/48h	71,6 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	48 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC/72h	18 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

95-14-7 Benzotriazolas

LC50/96h	180 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
EC50/48h	15,8 mg/l (Daphnia galeata) (OECD 202)
EC50/72h	75 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/21d	0,97 mg/l (Daphnia galeata) (OECD 211)
NOEC/72h	1,18 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nevartotina.

vPvB: Nevartotina.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitos ekologinės nuorodos:

Bendrosios nuorodos: Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Europos atliekų katalogas

20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
15 01 10*	pakuotės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

Nevalytos pakuotės:

Rekomendacija: Pakuotę galima išvalius naudoti pakartotinai arba perdirbti kaip atitinkamą medžiagą.

Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridėdant valymo priemonės.

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Sausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 8 tęsinys)

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ADR, IMDG, IATA	atkrenta
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas ADR, IMDG, IATA	atkrenta
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) ADR, ADN, IMDG, IATA klasė	atkrenta
14.4 Pakuotės grupė ADR, IMDG, IATA	atkrenta
14.5 Pavojus aplinkai: Marine pollutant:	Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nevartotina.
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą	Nevartotina.
UN "Model Regulation":	atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 GHS etiketės turinys

Direktyva 2012/18/ES

Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Nacionaliniai normatyvai: Produktas ženklintinas pagal aktualią pavojingų medžiagų potvarkio redakciją.**15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

Saugos duomenų lapas
pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą
reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 14.08.2025

Versijos numeris 4.0 (pakeičia versiją 3.0)

Peržiūrėta: 13.08.2025

Prekybos ženklas: Jura Nukalkinimo tabletės

(Puslapio 9 tęsinys)

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šią dieną mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Svarbios frazės

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.

Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Department R&D**Asmuo kontaktams :** Simone Kühn**Ankstesnės versijos data:** 10.04.2025**Ankstesnės versijos numeris:** 3.0**Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija

Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

*** Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**