

Varnostni list
v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1 Identifikator izdelka****Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)****UFI:** 6250-10GK-U00A-V32V**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi / priprava**

Tablete za odstranjevanje vodnega kamna iz popolnoma avtomatskih aparatov za kavo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**Dobavitelj:**JURA Elektroapparate AG
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0)62 389 82 33JURA Elektogeräte Vertriebs-GmbH
D-90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 25 25 0**Proizvajalec:**Oxytabs GmbH
- Member of the Medea Group -
Pellwormer Straße 1
D-24768 Rendsburg**Področje/oddelek za informacije:**Tel.: +49 4331 69620 0
Fax: +49 4331 69620 22
E-Mail: info@oxytabs.de**1.4 Telefonska številka za nujne primere:** Poison Control Center, First Aid Call: 112 or +386 1 522 50 50**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Acute Tox. 4	H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Skin Irrit. 2	H315 Povzroča draženje kože.
Eye Irrit. 2	H319 Povzroča hudo draženje oči.
Skin Sens. 1	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
STOT SE 3	H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Aquatic Chronic 3	H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete**Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.**Piktogrami za nevarnost**

GHS07

Opozorilna beseda Pozor**Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

Maleinska kislina

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 1)

Stavki o nevarnosti

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT:

Ta zmes ne vsebuje sestavin, ki bi bile v koncentracijah 0,1 % ali več razvrščene kot obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT).

vPvB:

Ta zmes ne vsebuje sestavin, ki so razvrščene kot zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) v koncentracijah 0,1 % ali več.

Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

95-14-7 Benzotriazol

Seznam II

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

Nevarne sestavine:

CAS: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 Število indeks: 607-095-00-3 Reg.nr.: 01-2119488705-25	Maleinska kislina Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Specifična mejna koncentracija: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 %	25-<50%
CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 Število indeks: 016-026-00-0 Reg.nr.: 01-2119488633-28	Amidosulfonska kislina Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	25-<50%
CAS: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 Število indeks: 613-350-00-X Reg.nr.: 01-2119979079-20	Benzotriazol Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302	≥0,25-<2,5%

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.

če pride v stik s kožo:

Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list
v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 2)

Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.

če pride v stik z očmi:

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

če snov zaužijemo:

Izprati usta in piti obilo vode.

Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Draženje kože

Znaki alergije

Težave z želodcem in črevesjem

Težave pri požiranju

Bolečine v grlu

Kašelj

Draženje oči

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje:**CO₂, gasilni prah ali vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom.

Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Pri požaru se lahko sproščajo:

Ogljikov dioksid (CO₂)

ogljikov monoksid (CO)

žveplov dioksid (SO₂)dušikovi oksidi (NO_x)**5.3 Nasvet za gasilce****Posebna zaščitna oprema:**

Nositi celotno zaščitno obleko.

Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

Preprečiti nastajanje prahu.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**

Mehanično pobrati.

Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

**v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878**

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 3)

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Ob strokovni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.

Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Skladiščenje:

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti samo v originalni posodi.

Napotki za skupno skladiščenje: Ni potrebno

Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:

Varovati pred zračno vlago in vodo.

Posodo imeti zaprto.

7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

DNEL

110-16-7 Maleinska kislina

dermalen	Dolgotrajna izpostavljenost, lokalna	3 mg/cm ² (Zaposleni)
inhalativen	Kratkotrajna izpostavljenost, lokalna	3 mg/m ³ (Zaposleni)
	Kratkotrajna izpostavljenost, sistemska	3 mg/m ³ (Zaposleni)
	Dolgotrajna izpostavljenost, lokalna	3 mg/m ³ (Zaposleni)
	Dolgotrajna izpostavljenost, sistemska	3 mg/m ³ (Zaposleni)

5329-14-6 Amidosulfonska kislina

oralen	Dolgotrajna izpostavljenost, sistemska	5 mg/kg (splošna populacija)
dermalen	Dolgotrajna izpostavljenost, sistemska	5 mg/kg (splošna populacija)
		10 mg/kg (Zaposleni)
inhalativen	Dolgotrajna izpostavljenost, sistemska	17,4 mg/m ³ (splošna populacija)
		70,5 mg/m ³ (Zaposleni)

95-14-7 Benzotriazol

oralen	Kratkotrajna izpostavljenost, sistemska	0,54 mg/kg (Potrošniki)
	Dolgotrajna izpostavljenost, sistemska	0,54 mg/kg (Potrošniki)
dermalen	Dolgotrajna izpostavljenost, sistemska	1,08 mg/kg (Zaposleni)
		0,54 mg/kg (Potrošniki)
inhalativen	Dolgotrajna izpostavljenost, sistemska	19 mg/m ³ (Zaposleni)
		9,55 mg/m ³ (Potrošniki)

PNEC

110-16-7 Maleinska kislina

Sladka voda	0,1 mg/l
Morska voda	0,01 mg/l
Sediment (sladka voda)	0,334 mg/kg
Sediment (morska voda)	0,0334 mg/kg
Tla	0,0415 mg/kg
Čistilna naprava za odpadne vode	44,6 mg/l

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 4)

Občasno sproščanje	0,4281 mg/l
5329-14-6 Amidosulfonska kislina	
Sladka voda	1,8 mg/l
Morska voda	0,18 mg/l
Sediment (sladka voda)	8,36 mg/kg
Sediment (morska voda)	0,84 mg/kg
Tla	5 mg/kg
Čistilna naprava za odpadne vode	20 mg/l
95-14-7 Benzotriazol	
Sladka voda	0,0194 mg/l
Morska voda	0,0194 mg/l
Sediment (sladka voda)	0,00375 mg/kg
Sediment (morska voda)	0,00375 mg/kg
Tla	0,003 mg/kg
Čistilna naprava za odpadne vode	39,4 mg/l
Občasno sproščanje	0,158 mg/l

Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor Ni drugih podatkov, glej točko 7.

Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

Zaščito dihal

V primeru nastajanja prahu uporabite masko proti prahu, ki filtrira delce, v skladu s standardom EN 149.

Zaščito rok Zaščitne rokavice v skladu s standardom EN 374

Material za rokavice

Nitrilkavčuk

Priporočena debelina materiala: $\geq 0,2$ mm

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo.

Čas prodiranja skozi material za rokavice >480 minut (stopnja prepustnosti: 6)

Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov: Nitrilkavčuk

Zaščito za oči/obraz Tesno prilegajoča se zaščitna očala v skladu z EN 166

Ščitnik za telo: Zaščitna delovna obleka v skladu s standardom EN 13982-1

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošne navedbe

Agregatno stanje

trden

Barva:

Bela in modra

Vonj:

Karakterističen

Mejne vrednosti vonja:

Ni določen.

Tališče/ledišče:

Ni določen.

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 5)

Vnetljivost	Ni določen.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	
spodnja:	Ni določen.
zgornja:	Ni določen.
Plamenišče:	Ni uporaben.
Temperatura samovžiga:	Ni določen.
Temperatura razgradnje	Ni določen.
pH pri 20 °C	2,15 (0,1%)
Viskoznost:	
Kinematična viskoznost	Ni uporaben.
dinamična	Ni uporaben.
Topnost	
voda:	Rahlo topen.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	
(logaritemska vrednost)	Ni določen.
Parni tlak:	Ni uporaben.
Gostota in/ali relativna gostota	
Gostota:	Ni določen.
Relativna gostota	Ni določen.
Parna gostota:	Ni uporaben.
Lastnosti delcev	Glej točko 3.

9.2 Drugi podatki

Videz:

Oblika: Tablete

Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost

Temperatura vnetišča: Proizvod ni samovnetljiv.

Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven.

Vsebnost topila:
VOC (EC) 0,00 %

Vsebnost trdih teles: 100,0 %

Sprememba stanja
Hitrost izparevanja, Ni uporaben.

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivi	odpade
Vnetljivi plini	odpade
Aerosoli	odpade
Oksidativni plini	odpade
Plini pod tlakom	odpade
Vnetljive tekočine	odpade
Vnetljive snovi v trdnem stanju	odpade
Samoreaktivne snovi in zmesi	odpade
Piroforne tekočine	odpade
Piroforne trdne snovi	odpade
Samosegrevajoče se snovi in zmesi	odpade
Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive	
pline	odpade
Oksidativne tekočine	odpade
Oksidativne trdne snovi	odpade
Organski peroksidi	odpade
Jedko za kovine	odpade

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 6)

Desenzibilizirani eksplozivi

odpade

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

10.2 Kemijska stabilnost
Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:

Pri skladiščenju in postopanju v skladu z navodili se ne razgradi.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Varovati pred zračno vlago in vodo.

10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Akutna strupenost Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:
110-16-7 Maleinska kislina

oralen LD50 708 mg/kg (rat)

dermalen LD50 1.560 mg/kg (rabbit)

95-14-7 Benzotriazol

oralen LD50 500 mg/kg (rat) (OECD 423)

dermalen LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

Primarno draženje:
Jedkost za kožo/draženje kože Povzroča draženje kože.

Resne okvare oči/draženje Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – enkratna izpostavljenost Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev

95-14-7 Benzotriazol

Seznam II

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost
Toksičnost vode:
110-16-7 Maleinska kislina

LC50/96h 75 mg/l (Lepomis macrochirus) (EPA 660/3-75-009)

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 7)

EC50/48h	42,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h	74,35 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

5329-14-6 Amidosulfonska kislina

LC50/96h	70,3 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/3h	>200 mg/l (Aktivirano blato) (OECD 209)
EC50/48h	71,6 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	48 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC/72h	18 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

95-14-7 Benzotriazol

LC50/96h	180 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
EC50/48h	15,8 mg/l (Daphnia galeata) (OECD 202)
EC50/72h	75 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/21d	0,97 mg/l (Daphnia galeata) (OECD 211)
NOEC/72h	1,18 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

12.2 Obstočnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.

vPvB: Ni uporaben.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Drugi ekološki napotki:
Splošni napotki: Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitve): rahlo ogroža vodo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki
Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Klasifikacijski seznam odpadkov

20 01 29*	Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
15 01 10*	Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Neočiščena embalaža:
Priporočilo: Embalažo se lahko po očiščenju ponovno uporabi ali uporabi kot snov.

Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID
ADR, IMDG, IATA odpade

14.2 Pravilno odpremnno ime ZN
ADR, IMDG, IATA odpade

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 8)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR, ADN, IMDG, IATA
Kategorija odpade

14.4 Skupina embalaže

ADR, IMDG, IATA odpade

14.5 Nevarnosti za okolje:

Marine pollutant: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni uporaben.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v

skladu z instrumenti IMO Ni uporaben.

UN "model regulation": odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Elementi za označevanje GHS

Direktiva 2012/18/EU
Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.

Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

UREDBA (EU) 2019/1148
Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Državni predpisi: Po uredbi za nevarne snovi v zadnji verziji proizvoda ni potrebno označevati.

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

Relevantne norme

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

(nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list
v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

datum izdaje: 14.08.2025

Številka različice 4.0 (nadomešča različico 3.0)

Sprememba: 13.08.2025

Trgovsko ime: JURA Descaling tablets (2-phase)

(nadaljevanje od strani 9)

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Lista s podatki področja izstavitve: Department R&D**Kontaktna oseba:** Simone Kühn**Datum predhodne različice:** 10.04.2025**Številka različice predhodne različice:** 3.0**Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2

Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1

STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3

Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 2

Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3

*** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**