

Säkerhetsdatablad
enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)****UFI:** 6250-10GK-U00A-V32V**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Ämnets användning / tillredningen** Tabletter för avkalkning av helautomatiska kaffemaskiner**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet****Leverantör:**JURA Elektroapparate AG
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0)62 389 82 33JURA Elektogeräte Vertriebs-GmbH
D-90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 25 25 0**Tillverkare**Oxytabs GmbH
- Member of the Medea Group -
Pellwormer Straße 1
D-24768 Rendsburg**Område där upplysningar kan inhämtas:**Tel.: +49 4331 69620 0
Fax: +49 4331 69620 22
E-Mail: info@oxytabs.de**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** 112 (Begär giftinformation)**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Acute Tox. 4	H302 Skadligt vid förtäring.
Skin Irrit. 2	H315 Irriterar huden.
Eye Irrit. 2	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skin Sens. 1	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3	H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Aquatic Chronic 3	H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
Faropiktogram

GHS07

Signalord Varning**Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

Maleinsyra

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 1)

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt gällande lokala föreskrifter.

2.3 Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT:

Denna blandning innehåller inga komponenter som klassificeras som långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) vid koncentrationer på 0,1% eller högre.

vPvB:

Denna blandning innehåller inga komponenter som klassificeras som mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) vid koncentrationer på 0,1% eller högre.

Fastställandet av hormonstörande egenskaper

95-14-7 | Bensotriazol

Förteckning II

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser:

CAS: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 Indexnummer: 607-095-00-3 Reg.nr.: 01-2119488705-25	Maleinsyra Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,1 %	25-<50%
CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 Indexnummer: 016-026-00-0 Reg.nr.: 01-2119488633-28	Sulfaminsyra Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	25-<50%
CAS: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 Indexnummer: 613-350-00-X Reg.nr.: 01-2119979079-20	Bensotriazol Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302	≥0,25-<2,5%

Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

Vid kontakt med huden:

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad
enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 2)

Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen:

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Vid förtäring:

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudirritation

Allergiska symptom

Mag- och tarmbesvär

Sväljsvårigheter

Ont i halsen

Hosta

Irritation i ögonen

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckningsmedel:**CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan följande frigöras:

Koldioxid

Kolmonoxid (CO)

Svaveldioxid (SO₂)Kväveoxider (NO_x)**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****Speciell skyddsutrustning:**

Använd helskyddsdräkt.

Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Undvik dammbildning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Städa upp mekaniskt.

Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

SE

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 3)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Vid sakkunnig användning krävs inga speciella åtgärder.
Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring:

Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras endast i originalemballage.

Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Skyddas mot luftfuktighet och vatten.

Förvara behållaren tätt tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

DNEL

110-16-7 Maleinsyra

Dermal	Långvarig exponering, lokal	3 mg/cm ² (Anställda)
Inhalativ	Kortvarig exponering, lokal	3 mg/m ³ (Anställda)
	Kortvarig exponering, systemisk	3 mg/m ³ (Anställda)
	Långvarig exponering, lokal	3 mg/m ³ (Anställda)
	Långtidsexponering, systemisk	3 mg/m ³ (Anställda)

5329-14-6 Sulfaminsyra

Oral	Långtidsexponering, systemisk	5 mg/kg (den allmänna befolkningen)
Dermal	Långtidsexponering, systemisk	5 mg/kg (den allmänna befolkningen)
		10 mg/kg (Anställda)
Inhalativ	Långtidsexponering, systemisk	17,4 mg/m ³ (den allmänna befolkningen)
		70,5 mg/m ³ (Anställda)

95-14-7 Bensotriazol

Oral	Kortvarig exponering, systemisk	0,54 mg/kg (Konsumenter)
	Långtidsexponering, systemisk	0,54 mg/kg (Konsumenter)
Dermal	Långtidsexponering, systemisk	1,08 mg/kg (Anställda)
		0,54 mg/kg (Konsumenter)
Inhalativ	Långtidsexponering, systemisk	19 mg/m ³ (Anställda)
		9,55 mg/m ³ (Konsumenter)

PNEC

110-16-7 Maleinsyra

Färskvatten	0,1 mg/l
Havsvatten	0,01 mg/l
Sediment (sötvatten)	0,334 mg/kg
Sediment (havsvatten)	0,0334 mg/kg
Golv	0,0415 mg/kg

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 4)

Reningsverk för avloppsvatten	44,6 mg/l
Sporadisk frisättning	0,4281 mg/l
5329-14-6 Sulfaminsyra	
Färskvatten	1,8 mg/l
Havsvatten	0,18 mg/l
Sediment (sötvatten)	8,36 mg/kg
Sediment (havsvatten)	0,84 mg/kg
Golv	5 mg/kg
Reningsverk för avloppsvatten	20 mg/l
95-14-7 Bensotriazol	
Färskvatten	0,0194 mg/l
Havsvatten	0,0194 mg/l
Sediment (sötvatten)	0,00375 mg/kg
Sediment (havsvatten)	0,00375 mg/kg
Golv	0,003 mg/kg
Reningsverk för avloppsvatten	39,4 mg/l
Sporadisk frisättning	0,158 mg/l

Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Andningsskydd: Vid dammbildning, använd en partikelfiltrerande dammmask i enlighet med EN 149.

Handskydd: Skyddshandskar enligt EN 374

Handskmaterial

Nitrilkautschuk

Rekommenderad materialtjocklek: $\geq 0,2$ mm

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa.

Handskmaterialets penetreringstid >480 minuter (permeationsnivå: 6)

För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material: Nitrilkautschuk

Ögonskydd/ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon enligt EN 166

Kroppsskydd: Skyddande arbetskläder i enlighet med EN 13982-1

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter

Fysikaliskt tillstånd

Fast

Färg:

Vit och blå

Lukt:

Karaktéristisk

Luktröskel:

Ej bestämd.

Smältpunkt/frys punkt:

Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 5)

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej användbar.
Brandfarlighet	Ej bestämd.
Nedre och övre explosionsgräns	
Nedre:	Ej bestämd.
Övre:	Ej bestämd.
Flampunkt:	Ej användbar.
Självantändningstemperatur:	Ej bestämd.
Sönderdelningstemperatur	Ej bestämd.
pH-värde vid 20 °C:	2,15 (0,1%)
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ej användbar.
Dynamisk:	Ej användbar.
Löslighet	
Vatten:	Lättlöslig.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej bestämd.
Ångtryck:	Ej användbar.
Densitet och/eller relativ densitet	
Densitet:	Ej bestämd.
Relativ densitet	Ej bestämd.
Ångdensitet	Ej användbar.
Partikelegenskaper	Se punkt 3.

9.2 Annan information

Utseende:	
Form:	Tabletter
Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
Tändtemperatur:	Produkten är ej självantändande.
Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosiv.
Lösningsmedelhalt:	
VOC (EG)	0,00 %
Andel av fasta partiklar:	100,0 %
Tillståndsäändring	
Avdunstningshastighet:	Ej användbar.

Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva ämnen	Utgår
Brandfarliga gaser	Utgår
Aerosoler	Utgår
Oxiderande gaser	Utgår
Gaser under tryck	Utgår
Brandfarliga vätskor	Utgår
Brandfarliga fasta ämnen	Utgår
Självreaktiva ämnen och blandningar	Utgår
Pyrofora vätskor	Utgår
Pyrofora fasta ämnen	Utgår
Självpupphettande ämnen och blandningar	Utgår
Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Utgår
Oxiderande vätskor	Utgår
Oxiderande fasta ämnen	Utgår
Organiska peroxider	Utgår
Korrosivt för metaller	Utgår

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 6)

Okänsliggjorda explosiva ämnen

Utgår

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10.2 Kemisk stabilitet
Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:

Inget sönderfall vid ändamålsenlig förvaring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas Skyddas mot luftfuktighet och vatten.

10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet Skadligt vid förtäring.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:
110-16-7 Maleinsyra

Oral LD50 708 mg/kg (rat)

Dermal LD50 1.560 mg/kg (rabbit)

95-14-7 Bensotriazol

Oral LD50 500 mg/kg (rat) (OECD 423)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

Primär retningseffekt:
Frätande/irriterande på huden Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror
Hormonstörande egenskaper

95-14-7 Bensotriazol

Förteckning II

SE
(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 7)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatisk toxicitet:

110-16-7 Maleinsyra

LC50/96h	75 mg/l (Lepomis macrochirus) (EPA 660/3-75-009)
EC50/48h	42,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h	74,35 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

5329-14-6 Sulfaminsyra

LC50/96h	70,3 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/3h	>200 mg/l (Aktiverat slam) (OECD 209)
EC50/48h	71,6 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	48 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC/72h	18 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

95-14-7 Bensotriazol

LC50/96h	180 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
EC50/48h	15,8 mg/l (Daphnia galeata) (OECD 202)
EC50/72h	75 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)
NOEC/21d	0,97 mg/l (Daphnia galeata) (OECD 211)
NOEC/72h	1,18 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

12.4 Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

12.6 Hormonstörande egenskaper Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologiska hänvisningar:

Allmänna hänvisningar: Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall.

Europeiska avfallskatalogen

20 01 29*	Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Ej rengjorda förpackningar:

Rekommendation: Förpackningen eller förpackningsmaterialet kan återanvändas efter rengöring.

Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

SE

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 8)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
ADR, IMDG, IATA

Utgår

14.2 Officiell transportbenämning
ADR, IMDG, IATA

Utgår

14.3 Faroklass för transport
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klass

Utgår

14.4 Förpackningsgrupp
ADR, IMDG, IATA

Utgår

14.5 Miljöfaror:
Marine pollutant:

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej användbar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej användbar.

UN "Model Regulation":

Utgår

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS märkningssymboler

Direktiv 2012/18/EU

Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

FÖRORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga beståndsdelar är listade.

Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

Inga beståndsdelar är listade.

Nationella föreskrifter:

Produkten är märkningsförpliktad enligt Förordningen om farliga ämnen i den senast giltiga versionen.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

SE

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad
enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, ändrad genom
förordning (EU) nr 2020/878

Datum för utskrift: 14.08.2025

Versionsnummer 4.0 (ersätter versionen 3.0)

Omarbetad: 13.08.2025

Handelsnamn: JURA Avkalkningstabletter (2-faser)

(Fortsättning från sida 9)

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Relevanta fraser

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

Område som utfärdar datablad: Department R&D**Tilltalspartner:** Simone Kühn**Datum för föregående version:** 10.04.2025**Versionsnummer på den föregående versionen:** 3.0**Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organotoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

*** Data ändrade gentemot föregående version**